



SMART JALUZI

ÇİFT CAM ARASI JALUZI SİSTEMLERİ





Mıknatıslı Sistem

İki cam arasına yerleştirilen jaluzinin, cam dış yüzeyine yapıştırılan mıknatıs redüktör sayesinde aşağı yukarı ve eksenel hareket yeteneğine sahip olan bir sistemdir.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Camda delik olmadan mıknatıslı redüktörle çalışır.
- Ara boşluk 20 – 22 mm.
- Slayt genişlik 16 mm.
- Camın toplam dış kalınlığı min.30 mm'yi bulan tüm Pvc, Alüminyum ve Ahşap doğramalarda uygulama imkanı vardır.
- Doğrama üzerinde her hangi bir işlem yapmadan ısıcam takar gibi montaj imkanı.
- Farklı renk seçenekleri uygulanabilir.
- Toplanabilir sistem.

KULLANIM ALANLARI

Otel, Okul, Konut, Hastane, Kamu binaları, Villa, Ofis, Kış bahçeleri



Zincirli Sistem

İki ayrı cam plaka arasına yerleştirilen jaluzinin, camın dış yüzeyine açılan bir delikle sağ veya sol köşesine yapıştırılan zincir aparat sayesinde aşağı yukarı ve eksenel hareket yeteneğine sahip olan bir sistemdir. Hava ve toz girişini önlemek için, özel bir keçe kullanılarak ıscamın bütün özelliğinin korunması sağlanır.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Ara boşluk 20 – 22 mm.
- Slayt genişlik 16 mm.
- Camın toplam dış kalınlığı min.30 mm'yi bulan tüm Pvc, Alüminyum ve Ahşap doğramalarda uygulama imkanı vardır.
- Doğrama üzerinde her hangi bir işlem yapmadan ıscam takar gibi montaj imkanı.
- Farklı renk seçenekleri uygulanabilir.
- Toplanabilir sistem.

KULLANIM ALANLARI

Otel, Okul, Konut, Hastane, Kamu binaları, Villa, Ofis, Kış bahçeleri

Cam Üzeri Butonlu Sistem

Cam yüzeyinin sağ veya sol üst köşesine monte edilen buton sayesinde de jaluziyi sadece aksyonel hareket etmesini sağlayan bir sistemdir.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Ara boşluk 20 – 22 mm.
- Slayt genişlik 16mm.
- Camın toplam dış kalınlığı min.30 mm'yi bulan tüm Pvc, Alüminyum ve Ahşap doğramalarda uygulama imkanı vardır.
- Doğrama üzerinde her hangi bir işlem yapmadan ısıcam takar gibi montaj imkanı.
- Farklı renk seçenekleri uygulanabilir.
- Aksyonel sistem.

KULLANIM ALANLARI

Otel, Okul, Konut, Hastane, Kamu binaları, Villa, Ofis, Kış bahçeleri

Doğrama Üzeri Butonlu Sistem

Jaluzi sisteminin yan üst kenarından çıkan, hareket telinin doğrama üzerine monte edilen buton aparatının sağ veya sol yöne çevrilmesiyle eksenel çalışır.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Ara boşluk 20 – 22 mm.
- Slayt genişlik 16mm.
- Camın toplam dış kalınlığı min.30 mm'yi bulan tüm Pvc, Alüminyum ve Ahşap doğramalarda uygulama imkanı vardır.
- Farklı renk seçenekleri uygulanabilir.
- Eksenel sistem.

KULLANIM ALANLARI

Otel, Okul, Konut, Hastane, Kamu binaları, Villa, Ofis, Kış bahçeleri



İpli Sistem

Jaluzi sisteminin sağ veya sol köşesinden çıkan, kumanda ipinin çekilmesiyle sistem çalıştırılır. Cam yüzeyine hiçbir mekanizma gelmez, ip çitadan çıkar. İpin gergin durabilmesi için cam çitasının aşağı tarafına bir gergi parçası monte edilir. Yukarı toplanabilir.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Ara boşluk 20 – 22 mm.
- Slayt genişlik 16 mm.
- Camın toplam dış kalınlığı min.30 mm'yi bulan tüm Pvc, Alüminyum ve Ahşap doğramalarda uygulama imkanı vardır.
- Farklı renk seçenekleri uygulanabilir.
- Sağ-sol yön sorunu yoktur.
- Cam yüzeyine hiçbir aparat gelmez.
- Sürme sistemine uyumludur.
- Toplanabilir sistem.

KULLANIM ALANLARI

Otel, Okul, Konut, Hastane, Kamu binaları, Villa, Ofis, Kış bahçeleri



Motorlu Sistem

Jaluzi mekanizma sının bir köşe sine yerleştirilmiş motorun, uzak dan kumanda veya switch in komutlarıyla yukarı aşağı eksenel hareket ettirme yeteneğine sahip olan bir sistemdir, uzakdan kumanda kalıcı radyo frekansıyla çalıştığından mesafe sorunu yoktur.




TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Ara boşluk 20 – 22 mm.
- Slayt genişlik 16mm.
- Camın toplam dış kalınlığı min.30 mm'yi bulan tüm Pvc, Alüminyum ve Ahşap doğramalarda uygulama imkanı vardır.
- Farklı renk seçenekleri uygulanabilir.
- Radyo frekansıyla çalışır.
- Toplanabilen sistem.

KULLANIM ALANLARI

Otel, Okul, Konut, Hastane, Kamu binaları, Villa,Ofis, Kış bahçeleri



SMART JALUZİ

Cemil Meriç Mah. Ahmet Cevdet Paşa Cad.
No:72/A ÜMRANİYE / İSTANBUL
Tel: 0216 614 06 45 - Fax: 0216 614 06 46
info@smartjaluzi.com - www.smartjaluzi.com

İÇ ANADOLU BÖLGE BAYİ / ÇINAR GRUP

Tuncer Sokak No:12/A Anıttepe - Çankaya / ANKARA
Tel: 0312 230 01 78 - Fax: 0312 230 01 79